

Fita Adesivo Transferível

As Fitas de Adesivo Transferível 3M são utilizadas na laminação de peças gráficas estampadas, montagem de camadas de circuito impresso, espaçadores de teclado de membrana e outras aplicações. As fitas são desenvolvidas especialmente para utilização em aplicadores manuais ATG Scotch (MR), que dispensam o adesivo sobre a superfície e rebobinam o liner utilizado.

FITA DE ADESIVO TRANSFERÍVEL



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
119423	14,7x60M 8427I	Un/01	3M
259322	50x5M 9469 C/2	Un/01	3M
294616	12x33M ATG 9624	Cx/90	3M
247510	45x5M 9625 2RL	Cx/20	3M
252999	45x55M 9625	Cx/20	3M
098299	400x55M 9625	Un/01	3M
267147	400x55M 9767	Un/01	3M
095940	500x55M 9767	Un/01	3M

Fita Alumínio

Recomendadas para fixações, proteção de áreas contra ataques químicos, como elemento resistente à chama ou ainda onde seja necessária a dissipação de luz e calor.

FITA ALUMÍNIO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
330795	50x30M 423	Cx/12	3M
329444	25x30M 425	Cx/96	3M
229458	50x30M 425	Cx/12	3M

Fita Crepe - Alta Temperatura

Fita de papel crepe com adesivo especial para alta temperatura à base de resinas e borracha. A 273 é indicada para mascaramento de pintura automotiva em alta temperatura, proteção de peças para pinturas em estufas de alta temperatura e também para mascaramento/proteção de peças e/ou regiões feitas com fita crepe pré-cortada (peças técnicas) para altas temperaturas (Die Cut).

FITA CREPE PARA ALTA TEMPERATURA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
253073	50x50M 273	Cx/16	3M

Fita Crepe - Filamentos

Fita de papel crepe laminada com liner e filetada longitudinalmente para mascaramento e separação de cores em pinturas de filetes decorativos em veículos, painéis máquinas, equipamentos e demarcação de cores através de filetes.

FITA CREPE FILAMENTOS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
214205	22x20M 264	Cx/16	3M
214213	32x30M 264	Cx/10	3M

Fita Crepe - Papel

FITA CREPE SCOTCH

Fita crepe de fácil desenrolamento e remoção, limpa sem deixar resíduos. A 2721 é indicada para mascaramento de pintura automotiva e residencial (portas, janelas, esquadrias, entre outros), enfeixamento de peças leves e fixação de cartazes, trabalhos escolares e usos domésticos diversos.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
086320	19x50 2721	Cx/96	3M
112135	25x50 2721	Cx/72	3M
228710	9x50M 5690	Cx/192	3M
229032	50x50M 5690	Cx/36	3M

FITA CREPE HIGHLAND

A fita crepe 2350 é utilizada para mascaramento de pintura automotiva e residencial (portas, janelas, esquadrias, entre outros), enfeixamento de peças leves e fixação de cartazes, trabalhos escolares e usos domésticos diversos.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
228877	16x50M 2350	Cx/114	3M
255998	19x50M 2350	Cx/96	3M
080640	25x50M 2350	Cx/72	3M
228974	32x50M 2350	Cx/54	3M
228990	38x50M 2350	Cx/48	3M
229024	50x50M 2350	Cx/36	3M

FITA CREPE TARTAN

A Fita crepe 2313 é indicada para proteções diversas, pequenos embrulhos, marcações, fixações diversas e outros trabalhos. A Fita Crepe 2314 é ecologicamente correta, pois não possui na sua composição resíduos químicos. É indicada para proteções diversas, pequenos embrulhos, marcações e trabalhos que requeiram uso de fita crepe. Sem resistência à temperatura.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
228842	16x50M 2313	Cx/114	3M
076678	19x50M 2313	Cx/96	3M
076686	25x50M 2313	Cx/72	3M
228966	32x50M 2313	Cx/54	3M
076694	50x50M 2313	Cx/36	3M
111830	19x50M 2314	Cx/96	3M
113328	25x50M 2314	Cx/60	3M
229016	50x50M 2314	Cx/36	3M

Fita para Demarcação

As Fitas 471 (Fitas Coloridas para Demarcação) Estão disponíveis nas cores amarela, vermelha, branca, preta, verde e azul. São utilizadas para Demarcação de solo em áreas industriais, quadras esportivas, etc. Lacrar e vedar embalagens, frascos, vidros, etc. Identificação de instalações industriais (dutos de ar, água, etc.) E como Sinalizador de portas de vidro em prédios, bancos, etc.

FITA PLÁSTICA PARA DEMARCAÇÃO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229040	19x15M 471 AM	Cx/30	3M
138207	50x30M 471 AM	Cx/20	3M
229105	100x30M 471 AM	Cx/10	3M
229059	50x30M 471 AZ	Cx/20	3M
229067	50x30M 471 BC	Cx/20	3M
229113	100x30M 471 BC	Cx/10	3M
229075	50x30M 471 LA	Cx/20	3M
229083	50x30M 471 PT	Cx/20	3M
229091	50x30M 471 VD	Cx/20	3M
229130	100x30M 471 VD	Cx/10	3M
054429	50x30M 471 VM	Cx/20	3M
056278	100x30M 471 VM	Cx/10	3M

Fita Dupla Face

As Fitas Dupla-Face 3M apresentam diversos tipos de dorso (acetato, BOPP, poliéster, não-tecido e papel) e adesivos (acrílico e resina-borracha). Atendem a aplicações como colagem, emenda, fixação, laminação, montagem em superfícies diversas, com um resultado limpo e preciso.

FITA DUPLA FACE



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
253049	19x30M 4274	Cx/16	3M

...Continuação

Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229350	25x30M 4880	Cx/12	3M
253170	50x30M 4880	Cx/6	3M
229172	16x30 Y-9411	Cx/20	3M
229326	19x30M Y-9411	Cx/16	3M
229342	25x30M Y-9411	Cx/12	3M
253014	50x30M Y-9411	Un/01	3M
233412	12x30M 9516 Highland	Cx/24	3M

Fita Empacotamento - Papel

3557 - Fita de papel liso com dorso de papel kraft tratado, que lhe dá características impermeabilizantes. Ideal para fechamento de caixas de empacotamento, reforços de caixas e empacotamento em geral. A 3557 pode ser impressa pelo método flexográfico.

2563 - Fita de papel crepado com dorso tratado. Proporciona boa resistência à tração e boa conformabilidade às superfícies aplicadas. A 2563 é ideal para fechamento e reforço de caixas e pacotes de empacotamento em geral, podendo ser impressa (personalizada).

FITA DE EMPACOTAMENTO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
253057	19x0M Y3557 MR	Cx/96	3M
254193	25x50M Y3557 MR	Cx/72	3M
229717	38x50M Y3557 MR	Cx/48	3M
229768	45x50M Y3557 MR	Cx/42	3M
253065	45x100M Y3557 MR	Cx/16	3M
229784	50x50M Y3557 MR	Cx/36	3M
229750	45x50M 2563 MR Tartan	Cx/42	3M

Fita Empacotamento - Polipropileno

FITA DE EMPACOTAMENTO MARROM

Fita de polipropileno biorientado indicada para lacração de caixas sujeitas a baixo nível de manuseio, fechamento de pacotes, sacos plásticos e de celofane. A 5899 pode ser impressa (personalizada) e utilizada em aplicações manuais com grande vantagem em dispensadores Scotch®.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
270130	45x50M 5899 MR	Cx/72	3M
018538	50x50M 5899 MR	Cx/72	3M

FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
321540	25x50M 371	Cx/144	3M
253197	32x50M 371	Cx/111	3M
229792	50x50M 371	Cx/72	3M

...Continuação


Código	Descrição	Emb.	Fornec.
259381	50x1200M 371	Cx/9	3M
259330	70x50M 371	Cx/48	3M
253006	50x1000M 373	Cx/9	3M
334910	38x1800M 5848	Cx/12	3M
112062	45x1800M 5848	Cx/10	3M
295698	48x1800M 5848	Cx/9	3M
296058	72x1800M 5848	Cx/9	3M
270105	45x50M 5899	Cx/72	3M
257451	45x100M 5899	Cx/56	3M
093076	50x50M 5899	Cx/72	3M
263060	50x100M 5899	Cx/96	3M

FITA DE EMPACOTAMENTO DUREX



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
234265	12x50M 500	Cx/240	3M
229679	19x50M 500	Cx/120	3M
103985	12x65M 600	Cx/144	3M
258601	19x65M 600	Cx/36	3M
294624	25x65M 600	Cx/72	3M

FITA DE EMPACOTAMENTO PRETA/VERMELHA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
258610	12x65M 630C Preta	Cx/36	3M
259349	25x65M 630C Preta	Cx/36	3M
316300	12x65M 630C Vermelha	Cx/36	3M

Especialidades

A Alça Adesiva 3M é constituída de um dorso de filme de poliéster e adesivo de resina e borracha, que possui alta resistência ao cisalhamento (shear). A fita é laminada num papel que pode ser impresso com a logomarca do cliente. Pode ser aplicada em embalagens termo encolhíveis (refrigerantes em garrafas de PET, óleos, leite longa vida, latas de tintas, entre outros); embalagens de polietileno de alta densidade ou similares (potes deiogurtes, margarinas, entre outros); embalagens de papelão (caixas pequenas em geral); aplicações de pequenos embrulhos e presentes.

ALÇA HANG TAB



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
270075	1074 1000PÇS	Cx/1	3M
296171	1075 1000PÇS	Cx/1	3M

ETIQUETA INVIOVÁVEL



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
253022	100x5M 7381 C2 (branca)	Un/1	3M
253030	100x5M 7384 C2 (prata)	Un/1	3M

FECHO DUAL LOCK

O Dual Lock é um sistema de fixação reposicionável que consiste em duas tiras de poliolefina com centenas de pinos em formato de cogumelo e adesivo no verso. Quando essas fitas são pressionadas uma contra outra, estes pinos se encaixam provocando um estalo que confirma o fechamento do sistema.

Aplicações: Substituições de fixadores mecânicos convencionais em uma larga variedade de montagens reposicionáveis, como, por exemplo, em aviões, móveis, estofados, caixas acústicas, automóveis, equipamentos para barcos e navios, painéis, equipamentos eletrônicos, entre outros.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
294888	25x2M SJ-3560	Un/1	3M

GANCHO E LAÇO SCOTCHMATE


O Scotchmate é um sistema de fixação reposicionável que consiste em duas fitas 100% de poliimida, sendo uma delas coberta de milhares de pequenos ganchos (fita gancho), e a outra coberta por milhares de pequenos laços (fita laço). Quando se aplica uma fita sobre a outra, os ganchos se inserem dentro dos laços, dando como resultado um fechamento firme e seguro, que se abre facilmente puxando os extremos da fita. **Aplicações:** Brinquedos e jogos, artigos para camping, decorações, artigos descartáveis, embalagens, displays, etc.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
269085	25x45.7 3522 Gancho	Cx/3	3M
258628	19x2 3526 Gancho	Cx/5	3M
267864	19x45.7 3526 Gancho	Un/1	3M
258911	25x45.7 3526 Gancho	Un/1	3M
258636	19x2M 3527 Laço	Cx/5	3M
267856	19x45.7M 3527 Laço	Un/1	3M
106275	25x2M 3527 Laço	Cx/6	3M
259438	25x45.7M 3527 Laço	Un/1	3M
269093	25x45.7M 3523 Laço	Cx/3	3M

MOLDADO IMPACTO

Peças moldadas confeccionadas de poliuretano, que é um polímero elástico e durável, formulado especialmente para proporcionar um alto coeficiente de fricção e resistência ao deslizamento. Possui um adesivo agressivo sensível à pressão protegido por um "liner" de fácil remoção para aplicações rápidas e fáceis.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229431	SJ 3502	Cx/3000	3M
234249	SJ 5312 900G	Cx/3000	3M
229440	SJ 5303 3.6KG	Cx/3000	3M

PAPEL CONTRA FAGULHA

Papel especial destinado à área de reparação automotiva/outras. Indicado para proteger partes externas e internas de veículos, tais como : vidros, espelhos, lanternas e superfícies pintadas contra o efeito de fagulhas de solda, de esmerilhamento e lixamento.



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
226440	609x45.7MT	Cx/2	3M

Fita Flexografia

Fita dupla-face de espuma de polietileno com adesivo acrílico diferencial em ambas as faces. A Fita 1015 é utilizada para fixação de clichês de fotopolímeros na impressão flexográfica. Devido à média densidade de espuma de polietileno, a 1015 tem excelente performance na reprodução de impressões mistas (sólidas/retículas), em impressões de código de barras e somente retículas (pequena porcentagem de retículas). O adesivo do lado sem liner é formulado para o cilindro de aço e o adesivo do lado com liner é formulado para o fotopolímero.

FITA FLEXOGRAFIA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
312525	457X23 1015	Un/1	3M

Fita Galvanoplastia

A Fita simples-face 470 é constituída de dorso de PVC plastificado, creme translúcido, coberto com adesivo à base de resina e borracha. Apresenta ótima conformabilidade, boa resistência química e à abrasão.
Aplicações: Proteção de peças metálicas em operações de eletrodeposição (galvanoplastia), Proteção de placas de circuito impresso em processos de douração, Lacração de embalagens (frascos plásticos, vidros, etc).

FITA GALVANOPLASTIA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
317306	50x30M 470	Cx/20	3M

Fita Litografia

FITA LITOGRAFIA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
305600	12x50M 616	Cx/36	3M
316881	25x50M 616	Cx/18	3M

Fita Mágica

FITA MÁGICA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
234168	12x33M 810	Cx/12	3M
229636	12x65M 810	Cx/12	3M
229687	19x65M 810	Cx/12	3M

Fita Minilab

FITA MINILAB



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
311162	19x50M 568	Cx/4	3M
233420	25x50M 568	Cx/4	3M

Fita Polietileno Alto Impacto

FITA POLIETILENO ALTO IMPACTO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
252875	50x30M 5421	Cx/2	3M

Fita Proteção

FITA PROTEÇÃO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229415	1200x300M 3125B Azul	Un/1	3M
230731	100x5M 4187 Polietileno	Cx/2	3M
302821	300x5M 2A25-B	Un/1	3M

Fita Refletiva

FITA REFLETIVA PÁRA-CHOQUE



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
119873	100x2,40M	Un/1	3M

FITA REFLETIVA CAMINHÃO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
330477	50x305	Un/1	3M

Fita Filamentosa

FITA FILAMENTOSA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229601	12x50M 880	Cx/24	3M
229865	25x50M 880	Cx/12	3M
326062	12x50M 8934	Cx/104	3M
137537	25x50M 8934	Cx/12	3M

Fita Repolpável

Fitas dupla-face que possuem tanto o dorso como o adesivo 100% repolpáveis, isto é, naturalmente assimilados pela polpa. Utilizadas em fábricas de papel, convertedores de papel, jornais ou gráficas para garantir as melhores emendas graças à excelente resistência ao cisalhamento e a altas temperaturas.

FITA REPOLPÁVEL



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
318493	25X33M 906 AZ	Cx/36	3M
328928	38X33M 906 AZ	Cx/24	3M
328910	50X33M 906 AZ	Cx/16	3M

Fita Reposicionável

FITA REPOSICIONÁVEL PVC



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
318264	10X30M 5692	Cx/32	3M

Fita Safety Walk

FITA SAFETY WALK CINZA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
294896	50X5M	Cx/6	3M
234010	50X20M	Cx/2	3M

FITA SAFETY WALK PRETA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
271438	50x5m	Cx/6	3M
225703	50x20m	Cx/2	3M
234087	50x20m	Cx/2	3M
225711	75x20m	Cx/2	3M
330507	100x20m	Un/1	3M
320803	150x20m	Un/1	3M

FITA SAFETY WALK CLEAN TRANSPARENTE



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
225690	50X20M	Cx/2	3M

FITA SAFETY WALK FOSFORESCENTE



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
327778	50X20M	Cx/2	3M

Fita Scotchfoam

Fitas de espuma de poliuretano e vinil, cobertas com adesivo acrílico, de densidade variável e com ótima flexibilidade.

Aplicações: Selagem contra umidade e poeira, selagem contra a luz, selagem contra vazamentos de água em lavadoras de roupas, selagem de portas de painéis elétricos, fabricação de peças técnicas.

FITA SCOTCHFOAM POLIURETANO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
320374	9X5M 4304	Cx/60	3M
228427	16X5M 4304	Cx/36	3M
228486	19X5M 4304	Cx/28	3M
322202	25X5M 4304	Cx/20	3M
228370	9X2.5M 4307	Cx/60	3M
228397	12X2.5M 4307	Cx/48	3M
305413	16X2.5M 4307	Cx/36	3M
228516	38X2.5M 4307	Cx/96	3M

FITA SCOTCHFOAM VINIL



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
234192	12X10M 4502	Cx/28	3M
115525	25X10M 4502	Cx/7	3M
233668	12X5M 4503	Cx/28	3M
228451	19X5M 4503	Cx/18	3M
228494	25X5M 4503	Cx/14	3M

Fita Scotch-Mount

As Fitas Dupla-Face de Espuma Scotch-Mount fixam objetos em superfícies irregulares, substituindo com vantagens pregos, buchas, furos ou parafusos, com excelente resistência à temperatura e a solventes em diversos casos: quadros, cartazes, dispensadores de sabonete líquido, ganchos de toalha, painéis de interfone, entre outros.

FITA SCOTCH-MOUNT



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
234176	16X20M 4026	Cx/14	3M
229270	19X20M 4026	Cx/12	3M

Fita Silver Tape

Fitas simples-face constituídas de dorso de polietileno prata e trama de tecido de algodão, cobertas com adesivo de resina e borracha. **Aplicações:** Vedação de dutos de ar condicionado e refrigeração, Trabalhos de manutenção em geral, Reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pranchas, etc.), Entfeixamento, embalagem, empacotamento, vedação provisória em tubulações não aquecidas, encadernações, etc.

FITA SILVER TAPE SCOTCH



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
112127	50X5M 5694	Cx/20	3M
233544	50X30M 5694	Cx/12	3M

FITA SILVER TAPE TARTAN



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
113336	50X5M 3939	Cx/20	3M
230871	50X50M 3939	Cx/12	3M

Consulte também
A seção de

**SISTEMA DE
EMPACOTAMENTO**

Fita Teflonada

FITA TEFLONADA

Fita Fibra de Vidro com Teflon



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
329975	100x15M 5451	Un/1	3M
253243	25x30M 5789	Cx/2	3M
269026	50x15M 5789	Un/1	3M
269034	100x15M 5789	Un/1	3M
127825	50x30 ESP.25 S/Adesivo	Un/1	Saint-Gobain

Fita VHB

Fitas dupla-face de espuma acrílica VHB™ que, além de fixar com perfeição aplicações em condições críticas, reduzem custos e valorizam as partes aplicadas sobre diversos aspectos: evitam furos; diminuem as condições de corrosão; ajudam a distribuir o esforço mecânico; atenuam vibrações e ruídos; compensam dilatações; melhoram o resultado estético.

FITA DUPLA FACE VHB



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229164	15x20M 4930 BC	Cx/15	3M
229300	19x20M 4930 BC	Cx/11	3M
229148	12x20M 4950 BC	Cx/18	3M
229318	19x20M 4950 BC	Cx/11	3M
229334	25x20M 4950 BC	Cx/8	3M
233404	19x20M 4955 BC	Cx/11	3M
234184	12x20M 4312 CZ	Cx/15	3M
229156	15x20M 4312 CZ	Cx/12	3M
229288	19x20M 4312 CZ	Cx/10	3M
259136	19x20M 4970	Cx/11	3M
113042	25x20M 4972 CZ	Cx/8	3M
298280	30x20M 4972 CZ	Cx/49	3M
264865	12x20M 4905 Transp.	Cx/48	3M
096130	5x20M 4910 Transp.	Cx/86	3M
112100	12x20M 4910 Transp.	Cx/18	3M
229296	19x20M 4910 Transp.	Cx/11	3M
324779	6x10M 4915 Transp.	Cx/94	3M

FITA ANTI-CORROSIVA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229954	50x30M NR.50	Un/1	3M
105830	75X30 NR. 50	Un/1	3M
230170	100X30M NR. 50	Cx/12	3M

Dispensadores de Fitas

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
294519	ATG752	Un/1	3M

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229466	CB-15 DUREX	Cx/2	3M
229474	CB-25 DUREX	Un/1	3M

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
086347	H-180 ATÉ 50mm	Cx/11	3M
229563	H-183 ATÉ 70mm	Un/1	3M

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
318256	H-190 ATÉ 50mm	Un/1	3M

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229482	M-920	Un/1	3M

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229555	TI-1756 ATE 50mm	Cx/5	3M

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229490	TB-1402	Un/1	3M

APARELHO DISPENSADOR DE FITAS



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229504	TB-1440	Un/1	3M

APLICADOR MANUAL FITA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
298670	S-63 Clip em L	Un/1	3M

APARELHO FECHA SACO



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
229512	P-410 Lacres	Un/1	3M

CONJUNTO DISPENSADOR



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
555550	H-190 45X50 5899 TRAN C/2R	Un/1	3M

Alicate para Fita


ALICATE PARA FITA



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
113964	VHB 4972	Un/1	3M

Fita Borracha Mastic

FITA BORRACHA MASTIC



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
230189	25x3 2228	Cx/12	3M

Filme Stretch

FILME STRETCH



Código	Descrição	Emb.	Fornec.
233706	500mmx23MIC	RI/4	Almeida Alves

PRECISANDO DE SUPORTE
TÉCNICO
CONSULTE-NOS.
(81)3447-7000
(81)2122-7700

ESPECIFICAÇÕES DE FITAS

Fita de Empacotamento



As Fitas de Empacotamento 3M apresentam alta performance em polipropileno, papel e filamentosas com excelente adesão em vários tipos de substratos, tornando as embalagens invioláveis. Estas fitas podem ser impressas e são ideais

para uso em aplicadores manuais e sistemas automáticos de alta performance.

Fita Safety Walk(MR)



Indicada para uso em superfícies escorregadias regulares e irregulares, sendo resistente ao tráfego intenso de pessoas. Pode ser aplicado em rampas, elevadores, escadas, áreas de manutenção de equipamentos, etc.

Fita Polietileno Alto Impacto



Fitas simples-face constituídas de dorso de filme de polietileno de alto peso molecular, com excelente resistência à abrasão, resistência ao impacto, baixo coeficiente de atrito e propriedades antiaderentes.

Aplicações:

- Revestimento de calhas, trilhos e dutos de transporte de materiais. Redução de ruído, atrito e desgastes para facilitar o deslizamento dos produtos.

Tamanho:

- Fita 5421: espessura total de 0,18 mm
- Fita 5423: espessura total de 0,28 mm
- Fita 5425 (resistente a solventes): espessura total de 0,11 mm

Fita Filamentosa



Fita reforçada com filamentos de poliéster que fornecem alta tensão a ruptura, alta resistência ao impacto e ao corte. Recomendada para fixar temporariamente e última volta de bobinas de metal, enfeixamento de materiais como tubos de madeira, aço, entre outros. Também usada para reforço de caixas de papelão e para paletização de caixas em materiais em tambor e sacos. A fita filamentosa pode ser aplicada por dispensadores manuais, semi-automáticos e automáticos.